

Tiltak

Tittel på tiltak	Beskrivelse	Miljøtema	Ønsket effekt	Frist	Gjentakelse	Ansvarlig person	Status
Etterisolering av Aktivitetshuset	<p>Aktivitetshuset er både et lager for utstyr til leirskolen, men også et sted hvor elevene har ulike aktiviteter, steinsliping, energikamp md mer. Vi har merket at det trekker kaldt fra taket. Vi skal derfor etterisolere taket i aktiviteteshuset. Både for å unngå varmetap, men også for mer komfort for elevene.</p> <p>ENDOFMEASURECONTENT</p> <p>Les mer</p> <p>Vis mindre</p>	Energi	Redusere strømforbruket med 20%	01.02.2024	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
Etterisolering av Elibu	<p>I forbindelse med totalreovering av Elibu, blir alle vinduer byttet og og 3 av veggene etterisolert.</p> <p>ENDOFMEASURECONTENT</p> <p>Les mer</p> <p>Vis mindre</p>	Energi	Redusere strømforbruket med 25%	18.05.2024	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
Etterisolering av Oddmundstogo	<p>Vi har et for høyt strømforbruk på Oddmundstogo, en av våre hytter. Tømmerdelen av hytta skal derfor etterisoleres. Det skal lages en smarte eløsning for tørking av klær ved å utvide inngangspartiet med en tørkedel. pr i dag benyttes</p>	Energi	Redusere strømforbruket med 30%	26.06.2023	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført

	badstuen, og det er ingen god løsning.						
	ENDOFMEASURECONTENT						
	Les mer						
	Vis mindre						
MAS samtaler alle ansatte	Medarbeidersamtaler med alle ansatte. Disse gjennomføres oktober hvert år. Vi følger en fast mal, se vedlagte. Daglig leder følger opp samtalene med en oppsummerende mail. ENDOFMEASURECONTENT	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	20.10.2024	Årlig	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	Les mer						
	Vis mindre						
MAS samtaler alle ansatte	Medarbeidersamtaler med alle ansatte. Disse gjennomføres oktober hvert år. Vi følger en fast mal, se vedlagte. Daglig leder følger opp samtalene med en oppsummerende mail. ENDOFMEASURECONTENT	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	20.10.2025	Årlig	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	Les mer						
	Vis mindre						
MAS samtaler alle ansatte	Medarbeidersamtaler med alle ansatte. Disse gjennomføres oktober hvert år. Vi følger en fast mal, se vedlagte. Daglig leder følger opp samtalene med en oppsummerende mail. ENDOFMEASURECONTENT	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	20.10.2026	Årlig	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	Les mer						

	Vis mindre						
MAS samtaler alle ansatte	Medarbeidersamtaler med alle ansatte. Disse gjennomføres oktober hvert år. Vi følger en fast mal, se vedlagte. Daglig leder følger opp samtalene med en oppsummerende mail. ENDOFMEASURECONTENT	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	20.10.2027	Årlig	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	Les mer						
	Vis mindre						
MAS samtaler alle ansatte	Medarbeidersamtaler ENDOFMEASURECONTENT	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	22.10.2023	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
	Les mer						
	Vis mindre						
Medarbeiderundersøkelse	Fra september gjennomføres det en medarbeidersamtale hvert år. ENDOFMEASURECONTENT	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	06.10.2024	Årlig	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	Les mer						
	Vis mindre						
Medarbeiderundersøkelse	Fra september gjennomføres det en medarbeidersamtale hvert år. ENDOFMEASURECONTENT	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	06.10.2025	Årlig	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	Les mer						
	Vis mindre						
Medarbeiderundersøkelse	Fra september gjennomføres	Arbeidsmiljø	Godt og	06.10.2026	Årlig	Line Lunde	Aktivt

rsøkelse	det en medarbeidersamtale hvert år. ENDOFMEASURECONTENT		inkluderende arbeidsmiljø			Hovrud	
	Les mer						
	Vis mindre						
Medarbeiderundersøkelse	Fra september gjennomføres det en medarbeidersamtale hvert år. ENDOFMEASURECONTENT	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	06.10.2027	Årlig	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	Les mer						
	Vis mindre						
Nye luft til luft varmpumper	2 av luft til luft varmpumpene på hyttene er veldig gamle og fungerer ikke maksimalt. Vi bytter derfor ut disse pumpene med nye mer energieffektive Panasonic pumper. ENDOFMEASURECONTENT	Energi	Redusere strømforbruket med 10%	31.01.2024	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
	Les mer						
	Vis mindre						
Nye matavfallsdunker	For å oppnå bedre kildesortering spesielt med tanke på matavfall for elevene, har vi kjøpt inn nye dunker og plassert ut der elevene er. Lett tilgjengelige. De er også godt merket med korrekte og lett gjenkjennelige symboler. ENDOFMEASURECONTENT	Avfall og ombruk	Økt kildesortering	08.11.2024	Nei	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	Les mer						

Vis mindre

Nytt internt kommunikasjons system	<p>Fra tidligere har vårt HMS system ligget i en perm på pauserommet, da mange ansatte ikke jobber med PC til daglig.</p> <p>Nå har vi bygget opp et nytt digitalt HMS system hvor ansatte finner alle aktuelle dokumenter i en brukervennlig charepoint løsning. Løsningen er responsiv og kan brukes i alle flater.</p> <p>I den nye løsningen finner man; brannrutiner, arbeidsrutiner, beredskapsrutiner, vernerunder, arbeidsreglement, HMS-aktivitetsplan, HMS-håndbok, org.kart, varlingsrutiner, telefonliste over alle ansatte samt leverandører og samarbeidspartnere.</p> <p>Løsningen ble presentert for alle ansatte 23.8 og skal testes ut fram til 31.12.2024.</p>	Arbeidsmiljø	Utbedre internkommunikasjonen og vårt HMS arbeidet.	23.08.2024	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
	ENDOFMEASURECONTENT						
	Les mer						

Vis mindre

Redusere energiforbruket	<p>Redusere energiforbruketVi har en gammel NIBE luft-vann varmpumpe som varmer opp vannet på hovedhuset. Den er snart 20 år, og trenger å bli byttet ut. Dagens tilsvarende pumper varmer opp vannet mer energivennlig. Vi ønsker å kjøpe en Thermia Mega L</p>	Energi	Redusere strømforbruket med 10%	30.09.2024	Nei	Line Lunde Hovrud	Utgått
--------------------------	--	--------	---------------------------------	------------	-----	-------------------	--------

varmepumpe med maksimal prestasjon og beste totaløkonomi med en effekt fra 10kW til over 1400 kW.
ENDOFMEASURECONTENT

[Les mer](#)

[Vis mindre](#)

Redusere matavfall	Bytte ut frukt med mye avfall med frukt med mindre avfall. ENDOFMEASURECONTENT	Avfall og ombruk	Redusere matavfall med 20%	28.10.2023	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
--------------------	---	------------------	----------------------------	------------	-----	-------------------	-------------

[Les mer](#)

[Vis mindre](#)

Redusere matsvinn	Øke informasjonen og motivasjonen for elevene til å kaste mindre mat. Plakater i spisesalen samt felles informasjonsmøter. ENDOFMEASURECONTENT	Avfall og ombruk	Redusere matsvinn med 15%	21.08.2023	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
-------------------	---	------------------	---------------------------	------------	-----	-------------------	-------------

[Les mer](#)

[Vis mindre](#)

Redusere vannforbruket	I 2022 hadde vi en mindre lekkasje ved en hovedkran i hovedhuset. Det sto og dryppet over tid. Dette ble ikke oppdaget, da det er en kran som ikke er veldig tilgjengelig. Vi har derfor innført en ny rutine for vaktmester, at denne skal sjekkes hver uke. Det er dessuten satt på en ekstra sikkerhetsventil på kranen.	Vannforbruk	Redusere vannforbruket i hovedhuset	22.02.2024	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
------------------------	---	-------------	-------------------------------------	------------	-----	-------------------	-------------

ENDOFMEASURECONTENT

[Les mer](#)

[Vis mindre](#)

Solceller på tak	Vi har bestilt panelene og jobben, og regner med å få arbeidet utført vår/sommer 2023. Vi skal investere 950.000 MNOK i solcellepanel på solvendt tak på Låvin samt de to største solvendte takene på hovedhuset. Lokal leverandør.	Energi	Produsere 15% av vårt totalforbruk pr år.	24.07.2023	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
------------------	--	--------	---	------------	-----	----------------------	-------------

ENDOFMEASURECONTENT

[Les mer](#)

[Vis mindre](#)

Utbedre kildesortering	Vi ønsker at våre gjester, da spesielt våre elever som står for 80% av våre gjestedøgn, skal bli flinkere til å kildesortere. Vi har derfor kjøpt inn nye avfallsdunker hvor de ulike fraksjonene kommer tydelig frem. Papir, matavfall, plast, glass og pant. På felles informasjonsmøte mandager, blir elevene informert om våre avfallssystemer. Vi håper de nye løsningene vil øke elevenes vilje og evne til å sortere riktig.	Avfall og ombruk	Øke kildesortering	13.09.2024	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
------------------------	---	------------------	--------------------	------------	-----	----------------------	-------------

ENDOFMEASURECONTENT

[Les mer](#)

	<p>Vis mindre</p> <p>Utslipp til vann fra hovedhuset</p> <p>Brennabu ble bygd i 1965, det er derfor en del eldre rør som fortsatt er i bruk. Disse rørene er laget av et matr som gjør at det blir sluppet ut en del grums i vannet. Vi har derfor foretatt en såkaldt Honing av rørene.</p> <p>ENDOFMEASURECONTENT</p> <p>Les mer</p>	Utslipp til vann	Redusere slam i vannutslipp	18.04.2024	Nei	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
	<p>Vis mindre</p> <p>Vernerunder</p> <p>Verneombud og daglig leder går vernerunder høst hvert år</p> <p>ENDOFMEASURECONTENT</p> <p>Les mer</p>	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	18.11.2023	Årlig	Line Lunde Hovrud	Gjennomført
	<p>Vis mindre</p> <p>Vernerunder</p> <p>Verneombud og daglig leder går vernerunder høst hvert år</p> <p>ENDOFMEASURECONTENT</p> <p>Les mer</p>	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	18.11.2024	Årlig	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	<p>Vis mindre</p> <p>Vernerunder</p> <p>Verneombud og daglig leder går vernerunder høst hvert år</p> <p>ENDOFMEASURECONTENT</p> <p>Les mer</p>	Arbeidsmiljø	Godt og inkluderende arbeidsmiljø	18.11.2025	Årlig	Line Lunde Hovrud	Aktivt
	<p>Vis mindre</p> <p>Vernerunder</p> <p>Verneombud og daglig leder</p>	Arbeidsmiljø	Godt og	18.11.2026	Årlig	Line Lunde	Aktivt

går vernerunder høst hvert år
ENDOFMEASURECONTENT

inkluderende
arbeidsmiljø

Hovrud

[Les mer](#)

[Vis mindre](#)

Vernerunder

Verneombud og daglig leder
går vernerunder høst hvert år
ENDOFMEASURECONTENT

Arbeidsmiljø

Godt og
inkluderende
arbeidsmiljø

18.11.2027

Årlig

Line Lunde
Hovrud

Aktivt

[Les mer](#)

[Vis mindre](#)